

Glastürkühlschrank KBS 326 G Slim schwarz

Umluft Glastürkühlschrank in außergewöhnlichen Design - schwarz, schmal, repräsentativ. Der Kühlschrank verfügt über eine vertikale LED Innenbeleuchtung, die separat schaltbar ist. Die manuelle thermostatische Temperaturregelung befindet sich innen im Kühlschrank und ist jederzeit einfach zugänglich. Für eine optimale Raumausnutzung können die Roste an den angebrachten Rasterleisten im Korpus individuell höhenverstellt werden. Rahmen und Korpus (innen/außen) sind schwarz lackiert, was den edlen Auftritt des Kühlschranks unterstützt. Trotz der geringen Breite, ist der Bruttoinhalt mit 300 Liter ausreichend dimensioniert um Ihre Getränkeflaschen zu lagern.

Wir unterstützen Ihren individuellen Markenauftritt durch Labelung des Kühlschranks in Ihrem Produktdesign. Im Bedarfsfall stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite und erstellen Ihnen ein passendes Angebot.

Artikel-Nr.: 302326
GTIN: 4059395048759



Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank in Slimline
- Außergewöhnliches Design in Schwarz
- Nischenbreite nur 440 mm
- Vertikale LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Isolierglastür mit integriertem Türgriff
- Rückwandverdampfer
- Umluftkühlung
- Leicht zu reinigender Innenraum
- 4 höhenverstellbare Roste, 1 Bodenrost
- Vorne 2 Füße
- Hinten 4 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	440 mm
Tiefe	718 mm
Höhe	1850 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	1 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech schwarz pulverbeschichtet
Innenmaterial	Stahlblech, schwarz beschichtet
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,32 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	85 kg
Serienzubehör	4 höhenverstellbare Roste, 1 Bodenrost
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	40 °C
Raumfeuchte bis	75 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	40 °C
Bruttoinhalt	281 l
Energieverbrauch im Jahr	642 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	44,5
Klimaklasse	CC3 (+40 °C UT und 75 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
Herstellerkennung	KBS 326 G Slim
EPREL Registrierungsnummer	1707795
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler



KBS

KBS 326 G Slim_302326



642 kWh/annum



8102/61/18

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de