

Belegstation Sushi Sushi 8 GN 1/3

Belegstation Sushi mit berohrter Wanne und eingebautem Deckenverdampfer. Die klappbare und gebogene Frontscheibe ermöglicht eine bessere Reinigung des Gerätes. Über die vorhandenen und eingebauten Rückschiebescheiben wird der Kälteverlust minimiert und die Energiekosten gesenkt. Optimale Warenpräsentation erhält das Gerät durch eine eingebaute Beleuchtung. Die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige für besten Bedienkomfort. Lieferung erfolgt ohne GN-Schalen.



Artikel-Nr.: 23136008 GTIN: 4059395012170



Produktvorteile:

- · Außenmaterial Aluminium und Glasaufsatz
- Innenmaterial CNS 18/10
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Berohrte Wanne
- Deckenverdampfer
- Klappbare und gebogene Frontscheibe
- Rückschiebescheiben
- Innenbeleuchtung
- Stille Kühlung
- Für 1/3 GN Schalen 40 mm Tiefe, nicht im Lieferumfang

Technische Daten:

Geräteart Belegstation

Produktgruppe B

Herstellerkennung Sushi 8 GN 1/3

Abmessungen außen:

Breite 1790 mm
Tiefe 380 mm
Höhe 255 mm

Aufstellart Aufsatz
Temperaturbereich von 1 °C

Temperaturbereich von 1 °C
Temperaturbereich bis 5 °C
Bestückung GN 1/3
Behältertiefe 40 mm
Anzahl Behälter 8
Innenbeleuchtung Ja

Aussenmaterial Aluminium und Glas

Innenmaterial CNS

Anschlußart Steckerfertig (230V)

Anschlusswert Elektro 0,22 kW Spannung 230 Volt Bruttogewicht 56 kg

Serienzubehör Rückschiebescheiben

Kühlung Stille
Abtauung Manuell
Wandstärke Isolierung 10 mm

Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Nutzinhalt Kühlung 40

Kategorie Kühl/Tiefkühl-Tischgerät

Energieverbrauch im Jahr 869 kWh Energieeffizienzklasse C

Energieeffizienzklasse Spektrum A +++ bis G

Energieeffizienzindex EEI 46