

## Spülmaschine US EcoPlus500 LPWR



- ▶ Spülmaschine mit Thermodesinfektion
  - ✓ Spülgang mit 600 Sekunden Laufzeit
  - ✓ Tanktemperatur: 65 °C
  - ✓ Boilertemperatur: 87 °C
- ▶ Leistung/h: Bis 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 Sekunden
- ▶ Tankinhalt: 10 Liter
- ▶ Tankheizung: 1,1 kW
- ▶ Boilerheizung: 6 kW
- ▶ Einfache Bedienung über Farbdisplay
- ▶ Sparsam im Verbrauch
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss

### Beschreibung

Die Ökonomische mit besonders hohem Hygienestandard: Die Thermodesinfektion entspricht den Hygienenormen und hinterlässt einwandfrei sauberes, keimfreies Geschirr. Für ein gleichbleibendes Spülergebnis sorgt die integrierte Nachspülpumpe, die zudem auch den Verbrauch von Wasser, Energie, Reinigungs- und Nachspülmitteln senkt.

### Features

• Tablett-Größe max.:	530 x 325 mm
• Teller-Höhe max.:	340 mm
• Tür doppelwandig:	Ja
• Unterbaufähig:	Ja
• Gläser-Höhe max.:	340 mm
• Anschlusswert:	6,65 kW   400 V   50 Hz
• Geräte-Anschluss:	3 NAC
• Boilerheizung:	6 kW
• Tankheizung:	1,1 kW
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus Start/Stop
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Laugenpumpe:	Ja
• Wasserenthärter:	Ja
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Spülmaschine US EcoPlus500 LPWR



• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja
• Korb-Maße:	500 x 500 mm
• Leistung / Stunde max.:	60 Körbe
• Laufzeit:	60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 Sekunden
• Selbstreinigung:	Ja
• Kalt-Nachspülung:	Nein
• Doppelwandig:	Ja
• Tankinhalt:	10 Liter
• Wasserdruck:	2 - 4 bar
• Wasserzulauf:	G 3/4" M
• Wasserablauf:	Ø 24 mm
• Wasserzulauftemperatur:	10 °C bis 55 °C
• Inklusive:	1 Universalkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm) 1 Tellerkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm) 1 Besteckkorb (Ø 120 mm, H 120 mm) 1 Zulaufschlauch 1 Ablaufschlauch
• Anzahl Waschprogramme:	7 vorprogrammiert 1 programmierbar
• Display-Anzeige:	9-sprachig Tanktemperatur und -status Boilertemperatur und -status Programm-Code und -Name Farbdisplay, 2,8 Zoll
• Material:	CNS 18/10
• Wichtiger Hinweis:	-
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	3,5 Liter / Spülgang
• Eigenschaften:	Thermodesinfektion entsprechend der Normen DIN 10512, Spec 10534 Thermostopp mit Energiesparsystem Mehrsprachiges Steuerungsmenü Selbstdiagnosesystem Gefederte Tür Flächensieb Nachspülpumpe mit Break Tank
• Maße:	B 600 x T 645 x H 850 mm
• Gewicht:	76 kg

## Spülmaschine US EcoPlus500 LPWR

### Ergänzungsprodukte

#### Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser  
Tassen

Art.-Nr. 5301  
GTIN 4015613653952

#### Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 5302  
GTIN 4015613653969

#### Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett  
Teller

Art.-Nr. 5303  
GTIN 4015613653976

#### Besteckköcher, 8 Fächer



- Material: Kunststoff
- Stapelbar: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: -
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5305  
GTIN 4015613653990

## Spülmaschine US EcoPlus500 LPWR

### Ergänzungsprodukte

#### Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Farbe: Weiß
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952  
GTIN 401561379762


#### Spülmaschinen Untertisch



- Höhenverstellbar: 440 mm bis 490 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Grundboden: Nein
- Innenhöhe: 360 mm
- Farbe: Silber

Art.-Nr. 109688  
GTIN 4015613602462

#### Mehrwegbecherkorb 500x500x235



- Material: Stahl  
Beschichtet
- Innenhöhe: 190 mm
- Fachgröße: 90 x 90 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Nein

Art.-Nr. 109330  
GTIN 4015613836584

#### Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109889  
GTIN 4015613615158

## Spülmaschine US EcoPlus500 LPWR

### Ergänzungsprodukte

Gläserkorb 500 x 500mm

MUSTER



- Innenhöhe: 200 mm
- Material: Stahl  
Beschichtet
- Stapelbar: Nein
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 4

Art.-Nr. 109331  
GTIN 4015613854502